



Normes techniques encarts Paris Match

SOMMAIRE

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2019	3
ZONE DE COLLAGE DES ENCARTS.....	5
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2019	6
INSERT'S COLLAGE AREAS	8
TARIFICATIONS POSTALES.....	9
GRAMMAGES PAPIER RECOMMANDÉS POUR LES ENCARTS * (mini et maxi).....	10
CONDITIONS DE LIVRAISON DES ENCARTS	11
DELIVERY CONDITION	13

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2019

Quantité minimum pour une opération : 5000 exemplaires

FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCARTS BROCHES National ou sur régions complètes

Central	7,00 €
A cheval	7,00 €
Prépiqué	Nous consulter

ENCARTS COLLES SUR UNE PAGE DE PUBLICITE RECTO National ou sur régions complètes

Sous réserve accord éditeur

Carte	20,00 €
Echantillon ou booklet	30,00 €

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES National ou depts ou régions complètes

2 pages	17,00 €
Au-delà	22,00 €

ENCART VOLANT JETE INTERIEUR sur ex. KIOSQUES National ou sur régions complètes

Sous réserve accord éditeur

2, 4 ou 6 pages jeté (entre 2 cahiers en cours de brochage) < 15g	Nous consulter
Au delà (dans revue façonnée)	Nous consulter

FRAIS POSTAUX

"Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2) (coût estimatif)

(le millier d'abonnés x poids)	1,28 €
Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)	
Forfait jusqu'à 15 g (le millier d'abonnés)	37,44 €
> à 15g (le millier d'abonnés x poids)	2,48 €

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos" Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés sur le poids réel de l'encart et la tarification de l'année de parution.

Tarification postale : www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news

NORMES TECHNIQUES

Format du magazine **223 x 288 mm (L X H)**

DOS PIQUÉ - taqué en tête

ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE

GRAMMAGE PAPIER : www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news

Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
Central ou à cheval	115 x 140	213 x 278

Attention, vos textes et partie sensible d'image doivent être en retrait de 10 mm

FORMAT MINI : + 4 mm de rogne en tête

FORMAT MAXI : + 4 mm de rogne en tête

Les encarts 2 pages doivent être fournis pliés avec un rabat technique non imprimé de 115 mm

Les encarts à partir de 8 pages doivent être tenus en tête ou comporter un dépassant de 10 mm sur la partie arrière

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
<i>Sous réserve accord éditeur</i>		
Carte	60 x 80	120 x 150
Echantillon ou booklet	"	"

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans les deux sens - POIDS MAXI : 25 g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

• Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.

• Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 50 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : nous consulter

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	223 x 288

ENCARTS JETES INTERIEUR sur ex. KIOSQUES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
<i>Sous réserve accord éditeur</i>		
2,4 ou 6 pages (jeté intérieur entre 2 cahiers en cours de brochage) < 15 g	110 x 150	150 x 210
Au delà	110 x 110	200 x 260

Grammage papier : 120 g/m2 au minimum pour un 2 pages

IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE

- 2 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.


Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.

En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.

CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)

LAGARDERE PUBLICITE NEWS - IMMEUBLE SEXTANT
3 - 9 Avenue André Malraux - 92592 LEVALLOIS PERRET
eferry@lagarderenews.com

ZONE DE COLLAGE DES ENCARTS



ZONE DE COLLAGE



ZONE DE COLLAGE ECHANTILLONS EPAIS
(Pas de collage au centre de la page)

- Tolérance de collage : 10 mm dans tous les sens
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 50 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2019

Minimum quantity for an operation: 5000 copies

POSTAL COSTS

Rates per 1000

BOUND INSERT on complete regions

Central	7,00 €
Overlapped Insert	7,00 €
Pre-stitched Insert	Consult us

INSERT GLUED ONTO A RHP ADVERT on complete regions

On editor agreement

Card	20,00 €
Sample or booklet	30,00 €

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers on complete regions

2 Pages	17,00 €
More than 2 pages	22,00 €

LOOSE INSERT put inside in an unspecified place, for newsstands on complete regions

On editor agreement

2, 4 or 6 loose pages (inserted at the time of binding) < 15 g	Consult us
More (inserted in the finished magazine)	Consult us

POSTAL COSTS

"Press Rates" or extra posting costs (PT2) (price x per thousand subscribers x weight)	1,28 €
"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT) - Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	37,44 €
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	2,48 €

Every closed fold insert must have the following message : "Peut être ouvert pour contrôle" or "Envoi non clos"
Without this message, this insert will be subject to the "PRESSE+" rate.

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal Charges : www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news

Magazine format : **223 x 288** mm (W x H)

SADDLE STITCHED - jog to the head

ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED

DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

BOUND INSERT	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
Central or Overlapped	115 x 140	213 x 278

Attention, your texts and images should be left no nearer than 10 mm from the trim edge

MINIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed

MAXIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed

Inserts of 2 pages must be provided with an unprinted technical flap of 115 mm

inserts from 8 pages must be submitted with a closed head or with an excess of 10 mm to the back

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
<i>On editor agreement</i>		
Card	60 x 80	120 x 150
Sample or Booklet	"	"

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in both directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 50 samples, no later than 6 weeks before publication.

Gluing Limits : consult us

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 110	223 x 288

On Editor agreement

LOOSE INSERT put inside in an unspecified place, for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
<i>On editor agreement</i>		
2, 4 or 6 loose pages inserted at the time of binding	110 x 150	150 x 210
More inserted in the finished magazine	110 x 110	200 x 260

paper weight : 120 g/m2 minimum for an insert of 2 pages

REQUIRED TECHNICAL DOCUMENTS :


- 2 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
 - A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.
- If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.


CONTACT (This is not the delivery address for final copies)

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS - IMMEUBLE SEXTANT
 3 - 9 Avenue André Malraux - 92592 LEVALLOIS PERRET
eferry@lagarderenews.com

INSERT'S COLLAGE AREAS



 COLLAGE AREA

 COLLAGE AREA – THICK SAMPLES
(No collage in center of page)

- Collage tolerance: 10 mm in all directions
- Do not print the positioning threads on the visual receiving the collage
- If black samples in 5th, contact us
- 50 ex. will be needed to perform tests

TARIFICATIONS POSTALES

TARIF PRESSE, Surcoût d'affranchissement (PT2)

- Encarts papier et publicitaire
- Encarts papier avec avantages liés à une offre commerciale (ex : -10% pour tout achat de...)
- Bandeau autour de la publication
- Scent strip ® - Scent Seal® -- Discover ® - Beauty Seal® - Mini liquatouch® - Liquatouch®, etc
- Marque page publicitaire
- Cartes papier ou plastique ne donnant accès à aucune prestation ou n'ayant aucune valeur
- Poster annoncé au sommaire
- Fiches pratiques détachables
- Catalogue publicitaire sans ambiguïté par rapport à une publication
- Programme évènementiel
- Cartes ou calendriers non vendus dans le commerce
- Enveloppes closes portant la mention « peut être ouvert pour contrôle » ou « envoi non clos »
- Tirage au sort
- Bus Mailing (fiches) (fermé sous blister)

TARIF PRESSE PLUS ou Surtaxe Postale (PTT)

- Echantillons, spécimens, autres objets publicitaires
- Gadgets, Objets divers
- Cartes, coupons, chèques donnant droit à des réductions ou à la gratuité de produit et services
- Invitation à venir récupérer un produit en magasin
- Encart dont la surface totale dépasse 20% de la surface du magazine pour un même annonceur
- Livres, Agendas, Calendriers
- Enveloppes closes sans la mention « peut être ouvert pour contrôle » ou « envoi non clos »
- Les cartes routières ou topographiques vendues dans le commerce ou susceptibles de l'être

Autres, nous consulter :

- eferry@lagardere.com
- vfiez@lagardere.com

GRAMMAGES PAPIER RECOMMANDÉS POUR LES ENCARTS * (mini et maxi)

DOS PIQUÉS				
BROCHÉS	Formats encart		Grammage papier	
	FORMAT MINI hors rognés (L X H)	FORMAT MAXI hors rognés (L X H)	gr/ m2 mini	gr / m2 maxi
2P + rabat technique	110 x 150	Moins de 10 mm pied et barbe	120g	170g
4 pages	110 x 150	Moins de 10 mm pied et barbe	90g	170g
8 pages	110 x 150	Moins de 10 mm pied et barbe	90g	150g
+ 12 pages	110 x 150	Moins de 10 mm pied et barbe	90g	120g
COLLÉS	Formats encart		Grammage papier	
	FORMAT MINI hors rognés (L X H)	FORMAT MAXI hors rognés (L X H)	gr/ m2 mini	gr / m2 maxi
CARTE	60 x 80	120 x 150	150g	350g
4 & 8 pages	60 x 80	120 x 150	135g	170g
+ 12 pages	60 x 80	120 x 150	90g	120g
POSÉ sur 4ème de couverture	Formats encart		Grammage papier	
	FORMAT MINI hors rognés (L X H)	FORMAT MAXI hors rognés (L X H)	gr/ m2 mini	gr / m2 maxi
2 pages	110 x 110	format magazine	120g	350g
4 & 8 pages	110 x 110	format magazine	90g	200g
+ 12 pages	110 x 110	format magazine	56g	150g
JETÉ INTÉRIEUR	Formats encart		Grammage papier	
	FORMAT MINI hors rognés (L X H)	FORMAT MAXI hors rognés (L X H)	gr/ m2 mini	gr / m2 maxi
2 pages	110 x 150	170 x 210	120g	350g
4 & 8 pages	110 x 150	moins 20 mm en largeur et en hauteur	90g	200g

* Ces grammages sont donnés à titre indicatif

CONTACTS

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS – Elisabeth Ferry (eferry@lagardere.com) et Véronique Fiez (vfiez@lagardere.com)

Immeuble Sextant 3 - 9, Avenue André Malraux

92300 Levallois-Perret

CONDITIONS DE LIVRAISON DES ENCARTS

Chaque livraison doit être accompagnée d'un bon précisant :

Le titre destinataire, les coordonnées de l'expéditeur, le nom du produit, le nombre de palettes et Préciser si repiquage ou modèles différents.

Les palettes, conteneurs et cartons devront également être identifiés.

- Encarts 2 pages grand format
- Encarts du 4 au 32 pages
- Encarts avec rabat parfumé collé (Scent strip®)

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE :

- palette type euro lourde ou semi lourde EN PARFAIT ETAT (résistante aux manipulations)
- la palette perdue n'étant pas appropriée pour ce type de produit.
- format 80 x 120 cm exclusivement
- hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
- poids maxi de la palette chargée : 700 kg

Les palettes contenant des encarts doivent répondre aux conditions suivantes :

- cartons plats de protection positionnés sur le plateau
- encarts positionnés à plat
- bi-jointés par poignées simples (ou doubles maxi) de 8cm environ & rangés dans le même sens avec intercalaires (ou plats en carton) pour séparer les couches

- PAS D'ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUET SOUS FILM, sauf si encarts atypiques : pas plats, ou vernis

- cornières de protection aux angles
- couvercle rigide sur le dessus et au format de la palette
- Film de protection enveloppant la totalité du produit (pied de la palette compris)
- 4 cerclages plastiques – pas de cerclage métallique
- dans tous les cas éviter au produit toute déformation et glissement

CONDITIONNEMENT EN CARTOUCHES POUR ENCARTS BROCHÉS (sur barbe ou dos) : CONDITIONNEMENT EN CONTENEUR CARTON :

Les conteneurs carton seront fournis exactement au même format que les palettes sur lesquelles ils reposent.

- hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
- poids maxi de la palette chargée : 700 kg

Les produits dans les conteneurs seront :

- rangés dans le même sens
- positionnés à plat de manière à éviter toute déformation
- séparés par couche par des plats en carton
- séparés par rangées par des intercalaires
- tous les creux devront être comblés par des bouchons de papier pour que les documents ne glissent pas lors de leur acheminement.

Brochures / Catalogues

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE :

- conditionnement à plat
- sur palettes protégées (fond et dessus de palette protégés par des cartons) de préférence sans bi-jointage pour une bonne tenue.
- bi-jointés par poignées simples (ou doubles maxi) de 8cm environ & rangés dans le même sens avec intercalaires (ou plats en carton)

CONDITIONNEMENT EN CONTENEUR CARTON :

- Les conteneurs carton sont fournis exactement au même format que les palettes sur lesquelles ils reposent.
- hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
- poids maxi d la palette chargée : 700 kg

Les produits dans les conteneurs seront :

- rangés dans le même sens
- positionnés à plat de manière à éviter toute déformation
- séparés par couche par des plats en carton
- séparés par rangées par des intercalaires
- tous les creux doivent être comblés par des bouchons de papier pour que les documents ne glissent pas lors de leur acheminement.

- Booklets / Leaflets / Cartes / Enveloppes
- Encarts 2 et 4 pages avec : Scent seal®, Beauty seal®, Enveloppe, etc.

CONDITIONNEMENT EN CAISSE CARTON CLOISONNEE (80 x 120) :

(Utiliser du carton double cannelure pour ne pas abîmer le produit pendant le transport et qu'il y ait une résistance sur l'entassement des cartons dans la caisse)

- rangés dans le même sens (Il sera toutefois envisageable de les bêcheveter mais le moins possible à condition de séparer le changement par un intercalaire)
- **Positionnés sur la tranche de manière à éviter toute déformation en veillant à ne pas les comprimer**
- Pas de positionnement à plat
- avec intercalaires rigides dans les deux sens
- **PAS D'ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUET SOUS FILM**

- Echantillons / Sachets / Carte parfumée (Liquatouch®)
- CD ROM sous pochette cartonnée

CONDITIONNEMENT EN CAISSE CARTON CLOISONNEE (80 x 120) :

(Utiliser du carton double cannelure pour ne pas abîmer le produit pendant le transport et qu'il y ait une résistance sur l'entassement des cartons dans la caisse)

- rangés dans le même sens (Il sera toutefois possible de les bêcheveter à condition de séparer le changement par un intercalaire)
- positionnés sur la tranche, sur le plus grand côté en veillant à ne pas les comprimer
- avec intercalaires rigides dans les deux sens
- **PAS D'ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUETS SOUS FILM**
- pour les CD ouverture de la pochette sur le côté gauche ou droit de la caisse.

Documents « magnastrap »

- Conditionnement palette box (80 x 120) avec macules entre les couches
- Exemplaires rangés dans le même sens par petites poignées régulières de petite épaisseur (8-10 cm de hauteur)
- Bêcheveter les poignées et mettre des macules entre les couches
- Préserver la patte de brochage afin d'éviter qu'elle ne subisse une déformation avant le brochage

Pochettes « plastique » ou « cello »**Documents livrés sous film**

- Mises sous film polypropylène sans charge électrostatique
- Pochettes bien soudées et massicotées entre elles,
- Pour les pochettes avec soudure, les débords de cello, soudures incluses ne doivent pas dépasser 10 mm de chaque côté.
- Posées sur chant, sur le plus grand côté, toutes dans le même sens avec intercalaires rigides dans les deux sens
- Ne pas employer d'élastique
- Poids maximum des cartons 12 à 15 kg

Il est nécessaire que les cartons soient ajustés aux contenus afin d'avoir un empilement stable. Ne pas superposer en grand nombre, afin de ne pas écraser les rangées de boîtes inférieures. Ne pas gerber les palettes

Le non respect de ces conditions pourrait entraîner un surcoût.

**Toute livraison avancée chez nos brocheurs ou routeurs, pourrait engendrer des frais de stockage.
Les livraisons non identifiées pourront être refusées par nos prestataires.**

Merci de faire suivre les normes LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS à votre agence technique et/ou imprimeur

CONTACTS

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS – Elisabeth Ferry (eferry@lagarderenews.com) et Véronique Fiez (vfiez@lagarderenews.com)
Immeuble Sextant 3 - 9, Avenue André Malraux
92300 Levallois-Perret

DELIVERY CONDITION

Each delivery must contain a delivery slip specifying :

the concerned magazine, the contact details of the sender, the product name, the number of pallets and the number of examples per pallet, as well as the total number of inserts sent.

State if there are changes or if the layouts differ.

The pallets, containers and cardboard boxes must be identifiable.

- Inserts of 2 large page formats,
- Inserts of 4 to 32 pages
- Inserts with glued perfume flap (Scent strip®)

PALLET PACKAGING :

- Euro type pallet, heavy or semi-heavy IN PERFECT CONDITION (resistance to handling)
- Format 80 x 120 cm only
- Maximum height of loaded pallet : 140cm
- Maximum weight of loaded pallet : 700kg

Pallets containing inserts must correspond with the following conditions :

- Flat, protective cardboard placed on the tray
- Inserts placed flat
- Place the maximum copies head to tail, ordered in the same direction with interleaves (or flat cardboard) to separate the sectors
- No elastic, nor ties, nor polybags
- Use corner pieces to protect the angles
- Hard cover on the top and in the same format as the pallet
- A protective film entirely enveloping the product (the base of the pallet included)
- 4 plastic strapping – not metallic.
- Avoid sliding and damaging of the product at all costs.

CARDBOARD CONTAINER PACKAGING :

The cardboard containers are produced in exactly the same format as the pallets that they rest on

- Maximum height of loaded pallet : 140 cm
- Maximum weight of loaded pallet : 700 kg

The products in the containers are :

- Ordered in the same direction.
- Positioned flat, so as to avoid all damage
- Separated into layers by flat cardboard
- Separated into rows by interleaves
- All the hollow areas should be filled in by paper so that the documents do not move during transportation

- Booklet / Catalogues

PALLET PACKAGING :

- Flat packaging
- On protected pallets (the bottom and top of the pallet protected with cardboard) in good condition and avoiding turning
- If the product is turned, 25 minimum or 50 maximum according to the thickness, a tie will eventually be needed to keep it attached (but not with thermo packets)

CARDBOARD CONTAINER PACKAGING :

- The cardboard containers are produced in exactly the same format as the pallets that they rest on
- Maximum height of loaded pallet : 140 cm
- Maximum weight of loaded pallet : 700 kg

The products in the containers are :

- Ordered in the same direction
- Positioned flat, so as to avoid all distortion
- Separated into layers by flat cardboard
- Separated into rows by interleaves
- All the hollow areas should be filled in by paper so that the documents do not move during transportation

- Booklets / Leaflets / Cards / Envelopes,

- 2 page inserts with scent seal®, Beauty seal®...

PACKAGING IN A DIVIDED CARDBOARD BOX (80 x 120) :

(Please Use double grooved cardboard so that the product is not damaged during the transportation and in order to have an effective resistance on the pile of the cardboards in the box)

- Ordered in the same direction (However, it will be possible to put them in alternate directions on condition that you separate each direction by a layer)
- Position them in blocks or laid flat, so as to avoid all distortion and be careful not to compress them
- Use stiff interleaves in both directions
- **No elastic, nor ties, nor polybag**

- Samples / sachets / Perfume sample card (Liquatouch®)

- CD ROM under cardboard sleeve

PACKAGING IN A DIVIDED CARDBOARD BOX (80 x 120) :

(Please Use double grooved cardboard so that the product is not damaged during the transportation and in order to have an effective resistance on the pile of the cardboards in the box)

- Ordered in the same direction (However, it will be possible to put them in alternate directions on condition that you separate each direction by a layer)
- Position them in blocks or laid flat, so as to avoid all distortion and be careful not to compress them
- Use stiff interleaves in both directions
- **No elastic, nor ties, nor polybags**
- For CD's, opening of the sleeve by the left or right side of the box

- «Magnastrip» documents

- Package them in a pallet box (80 x 120) with waste sheets between the layers
- Order the examples in the same direction, by smallest, thinnest handfuls consistently (8 - 10 cm high)
- Turn the handles in alternate directions and put waste sheets between the layers
- Keep the binding flaps to avoid any deformation before binding

- Sleeves «plastic» or « cellophane »

- Documents delivered via film

- Use polypropylene polybags without electrostatic charges
- Use sleeves that are well soldered and cut
- Sleeves with soldering, cellophane trappings, inclusive soldering, must not exceed 10mm on each side
- Place them upright on their biggest sides, all in the same direction
- Use stiff interleaves in both directions
- The boxes must have a maximum weight of 12 - 15 kg

It is necessary that the cardboard boxes are adjusted to their contents so that they can be safely stacked. Do not stack a large number, in order not to squash the arrangement in the boxes beneath.

Do not stack the pallets.

Other inser

Failure to comply with specifications could cause additional costs

**All deliveries sent to our binders and distributors are subject to storage fees.
Unidentified deliveries can be refused by our suppliers.**

CONTACT

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS

Immeuble Sextant - 3 - 9 Avenue André Malraux - 92592 LEVALLOIS PERRET

eferry@lagardere.com
